

KAMS 2.0

SEC



TERTIOS

Een helpende hand in administratie



SEC

Overzicht



TERTIOS

Een helpende hand in administratie

TERTIOS

Meer Tijd Voor Uw Kernopdracht

Een helpende hand in administratie



SEC Module




- Algemene beveiliging
 - Gegevens
 - Rollen
 - Gebruikers
- Bijkomende beveiliging cliëntgegevens
 - Beveiliging volgens functie
 - Beveiliging volgens zichtbaarheidstype
 - Beveiliging volgens interne CDMS functie
- Bijkomende beveiliging logboeken
- Bijkomende beveiliging contracten






SEC Module





Gegevens


- Toegang tot gegevens
 - Beveiliging module
 - Beveiliging menu's in de module
 - Beveiliging tools in de module
 - Beveiliging type gegevens
- Beveiliging type gegevens
 - Toegestaan
 - Alles
 - Zien
 - Nieuw
 - Wijzigen
 - Verwijderen
 - Niet Toegestaan
 - Alles
 - Zien
 - Nieuw
 - Wijzigen
 - Verwijderen





Gegevens

- Voorbeeld Toegang Module/Menu's



Menu				
Hoofdmenu	Toegestaan	Verboden		
GPS Module	☒	☐		
Menu	Toegestaan	Verboden		
GPS: Basistabellen	☐	☐		
GPS: ControleRapport	☐	☐		
GPS: Lijsten	☐	☐		
GPS: Medewerkers	☐	☐		
GPS: Mijn GPS	☒	☐		
GPS: Onderhoudstabellen	☐	☐		
GPS: TelefoonNummers	☒	☐		
GPS: Tools	☐	☐		




-
- ```
graph LR; A[Gebruiker] --> B[Rol(len)]; B --> C[Toegang gegevens];
```
- Gebruiker
- Rol(len)
- Toegang gegevens
- The diagram illustrates the process of granting access to data based on user roles. It shows a flow from 'Gebruiker' (User) to 'Rol(len)' (Role(s)) and then to 'Toegang gegevens' (Access data). An icon of a hand turning a gear is also present, symbolizing the action of granting access.



# Rollen


- Rol bepaalt
  - Welke module je kan openen
  - Welke menu's in de module je kan openen
  - Welke type gegevens je mag raadplegen binnen de module
- Worden aangemaakt in
  - SEC/Basistabellen/Rollen





# Rollen voorbeeld CDMS


- CDMS – Medewerker
- CDMS – Aanmaken nieuwe cliënten/gezinnen
- CDMS – Client dossier beheerder
- CDMS – Contextbegeleider
- CDMS – Instanties/CPE/Jeugdrechters
- CDMS – Raadplegen (Lijsten + details)
- CDMS – Raadplegen basisgegevens
- CDMS – Administrator (Basistabellen)





# Rollen voorbeeld GPS


- GPS – Administrator (BT)
- GPS – Mijn GPS
- GPS – Personeelmedewerker
- GPS – Raadplegen (Lijsten + details)





# Rollen - Beveiliging


- Rollen worden gekoppeld aan de beveiliging van gegevens
  - SEC/Basistabellen/Rollen/Tab Beveiliging
- Toegang tot gegevens gegroepeerd
  - Module
    - › Menu
    - › Werkinggegevens
    - › Tools
    - › Basistabellen
    - › Controlerapporten





# Gebruiker


- Gebruiker = Naam, Email, paswoord
- Wordt aangemaakt in GPS Module
- Gebruiker ontvangt email met paswoord
- Gebruikers raadplegen in SEC/Gebruikers
- Mogelijkheid om nieuw paswoord te genereren in SEC Module





# Gebruiker - Rollen

- Gebruikers worden gekoppeld aan Rollen
  - SEC/Gebruikers/Tab Rollen



| Rollen                                  | Beveiliging | Beveiliging: Bekijken | Security LogboekTypes               |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rol                                     | Lid van ... |                       |                                     |
| CDMS - Aanmaken nieuwe client/gezin     |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CDMS - Administrator (BT)               |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CDMS - ClientDossierbeheerder           |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CDMS - Contextbegeleider                |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CDMS - Instanties/CPA/JR                |             |                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDMS - Medewerker                       |             |                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDMS - Raadplegen (Lijsten + Details)   |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CDMS - Raadplegen Basisgegevens         |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CMS - Admin                             |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CWL - Administrator (BT)                |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CWL - Bijwerken (Opstart + Opmerkingen) |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| CWL - Interne Regisseur                 |             |                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CWL - Raadplegen (Lijsten)              |             |                       | <input type="checkbox"/>            |
| FIN - Administrator (BT)                |             |                       | <input type="checkbox"/>            |





# Bijkomende beveiliging Cliëntgegevens

- Vorige beveiliging bepaalt welke **type** gegevens kunnen geraadpleegd worden
- Volgende gegevens bepalen welke specifieke cliënten/gezinnen kunnen geraadpleegd worden
  - Beveiliging volgens functie
  - Beveiliging volgens zichtbaarheidstype
  - Beveiliging volgens interne CDMS functie





# Bijkomende beveiliging Cliëntgegevens

- Beveiliging volgens functie (\*)
  - Cliënten/gezinnen op basis van toegewezen departementen
  - Departementen van toegewezen cliënten
- Koppeling met functies
  - SEC/Onderhoudstabellen/Beveiliging functies

(\*) zijn de functies toegewezen onder het contract in GPS





# Bijkomende beveiliging Cliëntgegevens

- Welke cliënten mag een gebruiker zien (zichtbaarheidstype)
  - Alle cliënten
  - Alle actieve cliënten
  - Alle cliënten van bepaalde departementen
  - Enkel cliënten van eigen departement(en) (\*)
- Koppeling met gebruiker
  - SEC/Lijsten/Types departementsbeveiliging

(\*) zijn de departementen toegewezen in de functies onder het contract in GPS





# Bijkomende beveiliging Cliëntgegevens

- Beveiliging Interne Functies
  - Als een interne functie in deze tabel staat, worden de cliënten zichtbaar voor medewerkers met deze interne functie
  - Optie: Maak het departement van de cliënt zichtbaar voor de medewerker met deze interne functie
  - Vb
    - Individuele begeleider (department: nee)
    - Contextbegeleider (departement: ja)
    - Trajectbegeleider





# Bijkomende beveiliging Cliëntgegevens

| Functiebeveiliging (Functie) | Zichtbaarheidstype (Gebruiker)                       | Voorbeelden                                                                                             | Welke cliënten                                                                                                                                                                      | Welke departementen                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departement bepaalt cliënt   | Alle cliënten                                        | Directeur,<br>Beleidsmedewerker,<br>Teammanager,<br>Opnamecoördinator,<br>Pedagogisch coördinator (OKH) | Alle                                                                                                                                                                                | Alle                                                                                                                                                             |
|                              | Alle actieve cliënten                                | Administratieve medewerker<br>Begeleider (OKH)<br>Stagiair (OKH)<br>Projectmedewerker (HSA)             | Alle actieve* cliënten<br><br>* Cliënten met een lopend dossier                                                                                                                     | Alle                                                                                                                                                             |
|                              | Alle actieve cliënten van bepaalde departementen (1) | POT (HSA)                                                                                               | Alle actieve* cliënten huidig in bepaalde departementen<br>+ Alle actieve* cliënten met Interne functie                                                                             | Bepaalde departementen<br>+ Alle departementen van actieve* cliënten met Interne functie waarvan Type Interne Functie waar "Departement Zichtbaar" aangevinkt is |
|                              | Enkel actieve cliënten van eigen departement(en) (2) | Begeleider (HSA)                                                                                        | Alle actieve* cliënten huidig in departementen waar medewerker contract-functie(s) in heeft die "Departement bepaalt cliënt" hebben<br>+ Alle actieve* cliënten met Interne functie | Alle actieve* cliënten huidig in departementen waar medewerker contract-functie(s) in heeft die "Departement bepaalt cliënt" hebben                              |



# Bijkomende beveiliging Cliëntgegevens

| Functiebeveiliging (Functie) | Zichtbaarheidstype (Gebruiker)                       | Voorbeelden              | Welke cliënten                             | Welke departementen                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliënt bepaalt departement   | Alle cliënten                                        |                          | Alle                                       | Alle                                                                                                                                                                  |
|                              | Alle actieve cliënten                                | Contextcoördinator (OKH) | Alle actieve* cliënten                     | Alle                                                                                                                                                                  |
|                              | Alle actieve cliënten van bepaalde departementen (1) |                          | Alle actieve* cliënten met Interne functie | Alle departementen van actieve cliënten met Interne functie waarvan Type Interne Functie waar "Departement Zichtbaar" aangevinkt is<br>! NIET: Bepaalde departementen |
|                              | Enkel actieve cliënten van eigen departement(en) (2) | Contextcoördinator (HSA) | Alle actieve* cliënten met Interne functie | Alle departementen van alle actieve cliënten met Interne functie waarvan Type Interne Functie waar "Departement Zichtbaar" aangevinkt is<br>! NIET: Eigen departement |

- (1) - Bepaalde departementen moeten dan worden gedefinieerd in "Departementsbeveiliging per medewerker"  
(2) - Departementen van de functies onder contracten





# Bijkomende beveiliging Logboeken

- Gebruikers worden gekoppeld aan Type logboek
  - SEC/Gebruikers/Tab Security Logboektypes

|        |             |                       |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Rollen | Beveiliging | Beveiliging: Bekijken | Security LogboekTypes |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type logboek    |                                     |
| Client          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Context (Gezin) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Departement     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nacht           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Permanentie     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Weekend         | <input checked="" type="checkbox"/> |

 Bewaren





# Bijkomende beveiliging contracten

- Medewerker moet lopend contract hebben

